???????????? INVENTOR Corona 24000 btu

???????????? INVENTOR Corona 24000 btu

??????????: ??? ???????????? ?????
????

[??????? ??? ?? ??????]

?????????

???????????? Corona ?? ?????????? Hotel Menu, A+++, Wi-Fi & ???????!

- ???????????? ??? ??????? ?? 70% ??? ?????? ??????????? ?? ??? ???????? Hotel Menu
- ??????????? ????????? ??? ???????? ?????????? ???? ???? ????? ?????????? ????? ?+++
- ??????? ????? & ???????????? ????????? ???? ???? ???????????? ?????????? ???? Wi-Fi
- ????????? & ?????? ?????????? ??? ???? ??? ?? ??? ???????????? ???????
- ???????????? ????????? ??? ????????? ?????????????? ???? ??? ????????? ?????? ???????????? HEPA

Μοντέλο			CRVI32-09WFC/ CRVO32-09	CRVI32-12WFC/ CRVO32-12	CRVI32-18WFC/ CRVO32-18	CRVI32-24WFC/ CRVO32-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)			9.000 (4.100-11.700)	12.000 (4.800-15.600)	18.000 (6.700-21.200)	25.000 (10.400-28.800)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)			2.63 (1.20-3.43)	3.51 (1.40-4.57)	5.27 (1.96-6.21)	7.32 (3.04-8.44)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)			10.000 (2.800-13.200)	14.000 (3.000-17.500)	19.000 (4.400-23.800)	26.000 (7.100-32.200)
Θερμική Απόδοση (kWatt)			2.93 (0.82-3.87)	4.10 (0.87-5.12)	5.56 (1.28-6.97)	7.62 (2.08-9.44)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.2
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.8	6.3	6.7	6.4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	134	194	277	394
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.1	2.5	4.0	5.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	735	875	1.400	1.925
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.0	3.2	4.5	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	824	862	1.235	1.922
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		Ψύξη	3.1 (0.4-6.0)	5.4 (0.5-7.6)	6.5 (0.7-9.7)	9.8 (1.0-13.1)
		Θέρμανση	3.5 (0.6-6.3)	5.1 (0.7-8.0)	6.0 (1.0-10.1)	9.2 (1.4-13.7)
Κατανάλωση (W)		Ψύξη	737 (100-1.312)	1.250 (110-1.740)	1.500 (150-2.220)	2.260 (230-3.010)
		Θέρμανση	811 (140-1.380)	1.170 (150-1.830)	1.390 (220-2.330)	2.110 (330-3.150)
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)			486/433/329	550/490/360	810/720/550	1.050/970/650
Στάθμη Θορύβου (dB(A))		Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή /Μέση/Υψηλή)	20/29/35/41	23/30/37/41	24/33/41/45	27/35/44/46
		Εξωτερική Μονάδα	55.5	55	57	59
Ηχητική Ισχύς (dB(A))		Εσωτερική Μονάδα	52	54	57	59
		Εξωτερική Μονάδα	61	61	62	65
Τύπος Συμπιεστή			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου			1/4" | 3/8"	1/4" | 3/8"	1/4" | 1/2"	3/8" | 5/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Νοσιπτ²/Ν/Α)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Νοσιπτ²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Διαστάσεις (Mx@xY) (mm)		Εσωτερική Μονάδα	717x193x302	805x193x302	964x222x325	1.106x232x342
		Εξωτερική Μονάδα	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702
Καθαρό Βάρος (kg)		Εσωτερική/Εξωτερική	7.5/26.4	8.2/26.5	10.8/37.0	14.3/50.0
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)			R32/700	R32/800	R32/1.250	R32/1.600
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)		Ψύξη	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Θέρμανση	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30

- **????**
- ?????? ?????????? **7.2** kW
- ?????????? ????? **A++**
- SEER **6.4**
- ?????? ?????????? ???????? **394** kWh / ????
- **????????** ???? ????
- ?????? ?????????? **5.5** kW
- ?????????? ????? **A+**
- SCOP **4.0**
- ?????? ?????????? ???????? **1.925** kWh / ????
- **????????** ????? ????
- ?????? ?????????? **7.0** kW
- ?????????? ????? **A+++**
- SCOP **5.1**
- ?????? ?????????? ???????? **1.922** kWh / ????
- ????/ ?????????/ ???? **220 - 240 / 50 / 1** V / Hz / Ph
- ????? ??????????? - ???? **9.8 (1.0-13.1)** ?
- ????? ??????????? - ???????? **9.2 (1.4-13.7)** ?
- ?????????? - ???? **2.260 (230-3.010)** W
- ?????????? - ???????? **2.110 (330-3.150)** W
- ?????? ????
  (?????/????/??????) **1.050/970/650** m³ / h
- ?????? ??????? - ????. ??????
  (??????? / ?????? / ???? / ?????) **27/35/44/46** db(A)
- ?????? ??????? - ????????? ?????? **59** db(A)
- ??????? ????? - ????????? ?????? **59** db(A)
- ??????? ????? - ????????? ?????? **65** db(A)
- ????? ????????? **ROTARY**
- ?????? ????? - ?????? ?????? **3 / 8” - 5 / 8”**
- ???????? ??????? ?????????? ??????? / ????????? ????? **3 × 2.5 / 16** No x mm² / ?
- ??????? ??????? **5 × 1.5** No x mm²
- ?????????? -
  ????????? ??????
  (Mx?xY) **1.106x232x342** mm
- ?????????? - ????????? ??????
  (Mx?xY) **845x363x702** mm
- ?????? ????? -
  ?????????/ ????????? **14.3/50.0** kg
- ??????? ???? / ???????? **R32/1.600** g
- ????? ??????????? ????. ???????????? - ???? **-15~50** °C
- ????? ??????????? ????. ???????????? - ???????? **-15~30** °C

?????? ???????

??? ???????? ???????????? ??? ?? ?????? ?????.